



Your own touch
ELEQUS
Switch & Socket Solutions


SHOWLIST
2026
First Edition

ОДИН МЕХАНІЗМ – ДВА РІШЕННЯ.



Quadrant чи Arcuate –
обирайте дизайн за своїм бажанням!

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВІЙ ПРОСТІР





■ *Tavşak çimeni yeşili*
Silent olive



■ *Trend yeşili*
Trend teal 20



■ *Mat alüminyum*
Matte aluminum



■ *Yumuşak krem*
Fluff cream



■ *Материал: пластик*
Matte graphite




■ *Дерево: бамбук*
Touch white




■ *Дерево: сосна*
Touch land




■ *Дерево: граб*
Touch greige



ELEQUS створює продукцію, яка підкреслює індивідуальність кожного простору та забезпечує максимальний комфорт і функціональність, залишаючи Ваш унікальний відбиток, виражаючи стиль та характер кожного проекту.






ЗМІСТ

Вступ	2
Вимикачі	10
Вимикач одноклавішний	12
Вимикач одноклавішний з підсвіткою	14
Вимикач одноклавішний прохідний	16
Вимикач одноклавішний перехресний	18
Вимикач одноклавішний імпульсний	20
Вимикач двоклавішний	22
Вимикач двоклавішний з підсвіткою	24
Вимикач двоклавішний прохідний	26
Вимикач двоклавішний перехресний	28
Вимикач двоклавішний імпульсний	30
Вимикач двоклавішний для штеп	33
Вимикач двоклавішний для вентилятора	34
Вимикач трьохклавішний	36
Димери	38
Димер 150W	40
Димер 250W (Smart WiFi)	42
Терморегулятор	44
Терморегулятор (Smart WiFi)	46
Розетки	48
Розетка одинарна без заземлення	50
Розетка одинарна із заземленням	52
Розетка подвійна без заземлення/із заземленням	54
Розетка одинарна із заземленням та двома USB (type A+C)	56
Розетка-USB Fast-Charging 30W (type A+C)	58
Розетка-USB Fast-Charging 60W (type C+C)	60
Розетка гелевізійна	62
Розетка комп'ютерна	64
Розетка подвійна комп'ютерна	66
Розетка HDMI	68
Кабельний вивід	70
Розетка одинарна із заземленням та кришкою, вологостійка	72
Рамки	74
Коробки накладного монтажу	80
Заглушка	81
Асортиментний лист	82

БЕЗПЕКА. ДОВГОВІЧНІСТЬ. СТИЛЬ.


Захисні шторки

- ▶ Вбудовані в механізм, забезпечуючи надійний захист.



Швидкозатискний клемник

- ▶ Надійне кріплення дроту, що забезпечує міцний контакт.



Безвинтовий тип механізму

- ▶ Швидко і зручно встановлення без гвинтів та без додаткових інструментів.

Наявність зачіпів

- ▶ Забезпечують надійну фіксацію механізму, запобігаючи його зміщенню.

Персоналізація LED підсвітки


- ▶ Можливість вибору підсвітки в різних кольорах для адаптації під інтер'єр або настрій.



- EQ-L-B
- EQ-L-G
- EQ-L-O
- EQ-L-P


Підходить до механізмів:

EQ-M-SWI
EQ-M-DSWI



Покращена конструкція корпусу

- ▶ Оцинкована сталь
- ▶ Підвищена довговічність
- ▶ Посилена стабільність та фіксація
- ▶ Зниження впливу деформації.





ВИМИКАЧІ



Вимикачі є одним із найважливіших елементів інтер'єру. Вимикачі серії Arcuate та Quadrant поєднують у собі вигончений дизайн, передові технології та безкомпромісну безпеку для користувачів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, вони забезпечують довговічність і надійність в експлуатації.

- ▶ **Вимикач одноклавішний** використовується для включення та вимикання світла.
- ▶ **Вимикач одноклавішний з підсвіткою** застосовується там, де ми хочемо вмикати чи вимикати світло, а підсвітка дозволяє швидко знайти вимикач навіть у повній темряві.
- ▶ **Вимикач одноклавішний прохідний** дозволяє керувати одним джерелом світла із двох різних місць.
- ▶ **Вимикач одноклавішний перехресний** дозволяє керувати одним джерелом світла із трьох і більше місць. Він використовується у поєднанні з двома прохідними вимикачами, щоб додати додаткові точки керування.


- ▶ **Вимикач двоклавішний** дозволяє керувати двома незалежними джерелами світла чи електричними приладами з одного місця. Він оснащений двома клавішами, кожна з яких відповідає за включення та вимикання свого окремого контуру.
- ▶ **Вимикач двоклавішний з підсвіткою** дозволяє керувати двома різними джерелами світла, а підсвітка дозволяє швидко знайти вимикач навіть у повній темряві.
- ▶ **Вимикач двоклавішний прохідний** дозволяє керувати двома джерелами світла із двох різних місць.
- ▶ **Вимикач двоклавішний перехресний** дозволяє керувати двома окремими джерелами світла із трьох і більше місць. Кожна клавіша працює незалежно та використовується у поєднанні з парою відповідних прохідних вимикачів, дозволяючи додавати додаткові точки керування для кожної групи освітлення.
- ▶ **Вимикач трьохклавішний** забезпечує зручне керування кількома джерелами освітлення та дозволяє ефективно керувати освітленням у великих або багатокімнатних приміщеннях.



Вимикач
Одноклавішний



Вимикач
Двоклавішний



Вимикач
Двоклавішний
прохідний



Вимикач
Трьохклавішний




Вимикач
Одноклавішний з
підсвіткою



Вимикач
Двоклавішний з
підсвіткою



Вимикач
Двоклавішний для
штор



Вимикач
Двоклавішний для
вентилятора

- ▶ **Вимикач одноклавішний імпульсний** подає короткий керуючий імпульс і після натискання повертається у вихідне положення. Використовується разом із реле (імпульсним або сходовим), даючи змогу керувати освітленням із будь-якої кількості точок.
- ▶ **Вимикач двоклавішний імпульсний** має дві незалежні клавіші, кожна подає окремий імпульс. Використовується з багатоканальними або окремими реле для керування двома групами освітлення з кількох точок.
- ▶ **Вимикач двоклавішний для штор** призначений для керування електричними шторами, ролетами або жалюзі. Одна клавіша відповідає за підняття полотна, інша – за опускання.
- ▶ **Вимикач двоклавішний для вентилятора** призначений для керування роботою вентилятора. Одна клавіша вмикає та вимикає прилад, інша – регулює швидкість обертання (збільшення або зменшення).

**ВИМИКАЧ
одноклавішний**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Вимикач
одноклавішний**

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




**Вимикач
одноклавішний**

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ




Механізм вимикача
одноклавішного

EQ-M-SW



Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс вимикача	40000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель вимикача
одноклавішного






EQ-SW-1	EQ-SW-7
EQ-SW-2	EQ-SW-8
EQ-SW-3	EQ-SW-9
EQ-SW-4	EQ-SW-10
EQ-SW-5	EQ-SW-11
EQ-SW-6	





Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії
Quadrant



Рамка серії
Arcuate



**ВИМИКАЧ
одноклавішний
з підсвіткою**



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Вимикач одноклавішний
з підсвіткою**

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




**Вимикач одноклавішний
з підсвіткою**

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм вимикача
одноклавішного з підсвіткою

EQ-M-SWI


Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Колір підсвітнки	сінній ■
Ресурс вимикача	40000 циклів




Можливість зміни кольору підсвітнки:

- EQ-L-G зелений
- EQ-L-O помаранчевий
- EQ-L-P фіолетовий

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель вимикача
одноклавішного з підсвіткою





- EQ-SWI-1
- EQ-SWI-2
- EQ-SWI-3
- EQ-SWI-4
- EQ-SWI-5
- EQ-SWI-6
- EQ-SWI-7
- EQ-SWI-8
- EQ-SWI-9
- EQ-SWI-10




Ступінь захисту | IP20
Матеріал | PC

РАМКИ

Рамка серії
Quadrant




Рамка серії
Arcuate



**ВИМИКАЧ
одноклавішний
прохідний**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Вимикач одноклавішний
прохідний**

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




**Вимикач одноклавішний
прохідний**

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ




Механізм вимикача
одноклавішного прохідного

EQ-M-SWW


Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс вимикача	40000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель вимикача
одноклавішного



EQ-SW-1	EQ-SW-7
EQ-SW-2	EQ-SW-8
EQ-SW-3	EQ-SW-9
EQ-SW-4	EQ-SW-10
EQ-SW-5	EQ-SW-11
EQ-SW-6	





Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії
Quadrant



Рамка серії
Arcuate



**ВИМИКАЧ
одноклавішний
перехресний**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Вимикач одноклавішний
перехресний**

Ранка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




**Вимикач одноклавішний
перехресний**

Ранка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм вимикача
одноклавішного перехресного

EQ-M-SWC



Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс вимикача	40000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель вимикача
одноклавішного




EQ-SW-1	EQ-SW-7
EQ-SW-2	EQ-SW-8
EQ-SW-3	EQ-SW-9
EQ-SW-4	EQ-SW-10
EQ-SW-5	EQ-SW-11
EQ-SW-6	





Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ


Рамка серії
Quadrant




Рамка серії
Arguate



ВИМИКАЧ
одноклавішний імпульсний




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



Вимикач одноклавішний імпульсний

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




Вимикач одноклавішний імпульсний

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ




Механізм вимикача
одноклавішного імпульсного

EQ-M-SWB



Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс вимикача	40000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель вимикача
одноклавішного




- EQ-SW-1
- EQ-SW-2
- EQ-SW-3
- EQ-SW-4
- EQ-SW-5
- EQ-SW-6
- EQ-SW-7
- EQ-SW-8
- EQ-SW-9
- EQ-SW-10
- EQ-SW-11


Ступінь захисту | IP20
Матеріал | PC

РАМКИ

Рамка серії
Quadrant



Рамка серії
Arcuate



**ВИМИКАЧ
 ДВОКЛАВІШНИЙ**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Вимикач
 двоклавішний**

Рамка серії **Quadrant**
 у зібраному вигляді



серія **Touch**




**Вимикач
 двоклавішний**

Рамка серії **Arcuate**
 у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм вимикача двоклавішного

EQ-M-DSW



Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс вимикача	40000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель вимикача десклавішного






EQ-DSW-1	EQ-DSW-7
EQ-DSW-2	EQ-DSW-8
EQ-DSW-3	EQ-DSW-9
EQ-DSW-4	EQ-DSW-10
EQ-DSW-5	EQ-DSW-11
EQ-DSW-6	





Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії
Quadrant



Рамка серії
Arquate



**ВИМИКАЧ
 двоклавішний
 з підсвіткою**



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Вимикач двоклавішний
 з підсвіткою**

Рамка серії **Quadrant**
 у зібраному вигляді



серія **Touch**




**Вимикач двоклавішний
 з підсвіткою**

Рамка серії **Argus**
 у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм вимикача двоклавішного з підсвіткою

EQ-M-DSWI

Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Конір підсвіткн	сінній
Ресурс вимикача	40000 циклів





Можливість зміни кольору підсвіткн:

- EQ-L-G зелений
- EQ-L-O помаранчевий
- EQ-L-P фіолетовий

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель вимикача двоклавішного з підсвіткою










- EQ-DSWI-1
- EQ-DSWI-2
- EQ-DSWI-3
- EQ-DSWI-4
- EQ-DSWI-5
- EQ-DSWI-6
- EQ-DSWI-7
- EQ-DSWI-8
- EQ-DSWI-9
- EQ-DSWI-10


Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ


Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arquate**



**ВИМИКАЧ
 ДВОКЛАВІШНИЙ
 ПРОХІДНИЙ**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД




**Вимикач
 двоклавішний прохідний**

Рамка серії **Quadrant**
 у зібраному вигляді



серія **Touch**



**Вимикач
 двоклавішний прохідний**

Рамка серії **Arcuate**
 у зібраному вигляді



**ВИМИКАЧ
ДВОКЛАВІШНИЙ
ПЕРЕХРЕСНИЙ**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Вимикач двоклавішний
перехресний**

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




**Вимикач двоклавішний
перехресний**

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм вимикача
двоклавішного перехресного

EQ-M-DSWC


Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс вимикача	40000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель вимикача
двоклавішного перехресного



EQ-DSWC-1	EQ-DSWC-7
EQ-DSWC-2	EQ-DSWC-8
EQ-DSWC-3	EQ-DSWC-9
EQ-DSWC-4	EQ-DSWC-10
EQ-DSWC-5	EQ-DSWC-11
EQ-DSWC-6	


Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії
Quadrant



Рамка серії
Arcuate



**ВИМИКАЧ
двоклавішний
імпульсний**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Вимикач двоклавішний
імпульсний**

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




**Вимикач двоклавішний
імпульсний**

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ




Механізм вимикача
двоклавішного імпульсного

EQ-M-DSWB



Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс вимикача	40000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель вимикача
двоклавішного




EQ-DSW-1	EQ-DSW-7
EQ-DSW-2	EQ-DSW-8
EQ-DSW-3	EQ-DSW-9
EQ-DSW-4	EQ-DSW-10
EQ-DSW-5	EQ-DSW-11
EQ-DSW-6	






Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії
Quadrant



Рамка серії
Arcuate



ВИМИКАЧ двоклавішний для штор




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



Вимикач двоклавішний для штор

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді




Вимикач двоклавішний для штор

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді



ВИМИКАЧ ДВОКЛАВІШНИЙ ДЛЯ ШТОР


МЕХАНІЗМ



Механізм вимикача двоклавішного для штор

EQ-M-SWCN

Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс вимикача	40000 циклів




ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ

Фронтальна панель вимикача двоклавішного для штор




- EQ-SWCN-1
- EQ-SWCN-2

Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC




РАМКИ

Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arquate**



**ВИМИКАЧ
ДВОКЛАВІШНИЙ
ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Вимикач двоклавішний
для вентилятора**

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді




**Вимикач двоклавішний
для вентилятора**

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді



ВИМИКАЧ ДВОКЛАВІШНИЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА


МЕХАНІЗМ




Механізм вимикача двоклавішного для вентилятора

EQ-M-SWF

Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс вимикача	40000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ




Фронтальна панель вимикача двоклавішного для вентилятора




EQ-SWF-1
EQ-SWF-2

Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC




РАМКИ

Рамка серії
Quadrant



Рамка серії
Arquate



**ВИМИКАЧ
 трьохклавішний**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Вимикач
 трьохклавішний**

Рамка серії **Quadrant**
 у зібраному вигляді



серія **Touch**




**Вимикач
 трьохклавішний**

Рамка серії **Argusate**
 у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ




Механізм вимикача трьохклавішного

EQ-M-TSW




Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	10A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс вимикача	40000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель вимикача трьохклавішного







EQ-TSW-1	EQ-TSW-7
EQ-TSW-2	EQ-TSW-8
EQ-TSW-3	EQ-TSW-9
EQ-TSW-4	EQ-TSW-10
EQ-TSW-5	EQ-TSW-11
EQ-TSW-6	





Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arcuate**





ДИМЕРИ

Димери є одним із найважливіших елементів інтер'єру. Димери серії Arcuate та Quadrant поєднують у собі витончений дизайн, передові технології та безкомпромісну безпеку для користувачів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, вони забезпечують довговічність і надійність в експлуатації.

- ▶ **Димер 150W** призначений для керування рівнем яскравості освітлювальних приладів. Дозволяє плавно змінювати інтенсивність світла, створюючи комфортну атмосферу та оптимізуючи енергоспоживання.
- ▶ **Димер 250W (Smart WiFi)** призначений для керування рівнем яскравості освітлювальних приладів з можливістю підключення до бездротової мережі через мобільний додаток. Дозволяє плавно змінювати інтенсивність світла, створюючи комфортну атмосферу та оптимізуючи енергоспоживання. Особливості: голосова підтримка (Amazon Alexa & Google Assistant Home), ручне перемикання між Trailing Edge та Leading Edge, система плавного старту, безшумне димування.



ДИМЕР 150W



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



Димер 150W

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




Димер 150W

Рамка серії **Argusate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм димера 150W

EQ-M-D150


Ном. напруга	220-240V
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель димера



EQ-D-1	EQ-D-7
EQ-D-2	EQ-D-8
EQ-D-3	EQ-D-9
EQ-D-4	EQ-D-10
EQ-D-5	EQ-D-11
EQ-D-6	


Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії Quadrant



Рамка серії Arcuate



**ДИМЕР 250W
(SMART WIFI)**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Димер 250W
(Smart WiFi)**

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




**Димер 250W
(Smart WiFi)**

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм димера 250W (Smart WiFi)

EQ-M-D250


Ном. напруга	220-240V
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель димера




EQ-D-1	EQ-D-7
EQ-D-2	EQ-D-8
EQ-D-3	EQ-D-9
EQ-D-4	EQ-D-10
EQ-D-5	EQ-D-11
EQ-D-6	


Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arquate**



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



Терморегулятор є одним із найважливіших елементів інтер'єру. Терморегулятор серії Arcuate та Quadrant поєднує у собі витончений дизайн, передові технології та безкомпромісну безпеку для користувачів. Викотвленний з високоякісних матеріалів, вони забезпечують довговічність і надійність в експлуатації.

- **Терморегулятор (Smart WiFi)** призначений для керування температурою системи теплої підлоги з можливістю підключення до бездротової мережі через мобільний додаток. Дозволяє точно підтримувати комфортну температуру, оптимізувати енергоспоживання та автоматично адаптувати роботу системи до умов приміщення.
Особливості: пам'ять при відключенні живлення, функція виявлення відкритого вікна, програмування, моніторинг споживання енергії, функція ECO, блокування від дітей, функція BOOST, режим літнього/зимового часу, функція антизаморозки.



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР (SMART WIFI)




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



Терморегулятор (Smart WiFi)

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**



Терморегулятор (Smart WiFi)

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм терморегулятора (Smart WiFi)

■ EQ-M-T ■ EQ-M-T2




Ном. напруга | 220-240V
 Номінальний струм | 16A
 Частота струму | 50/60Hz
 Ступінь захисту | IP21
 Матеріал | PC

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель терморегулятора



□ EQ-T-1 ■ EQ-T-7
 ■ EQ-T-2 ■ EQ-T-8
 ■ EQ-T-3 ■ EQ-T-9
 ■ EQ-T-4 ■ EQ-T-10
 ■ EQ-T-5 ■ EQ-T-11
 ■ EQ-T-6


Ступінь захисту | IP21
 Матеріал | PC

РАМКИ

Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arquate**



РОЗЕТКИ



Розетки є одним із найважливіших елементів інтер'єру. Розетки серії Arcuate та Quadrant поєднують у собі витончений дизайн, передові технології та безкомпромісну безпеку для користувачів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, вони забезпечують довговічність і надійність в експлуатації.

- 3 **Розетка одинарна без заземлення** використовується там, де потрібне підключення лише одного пристрою і немає потреби у додаткових точках підключення.
- 3 **Розетка одинарна із заземленням** використовується там, де потрібне підключення лише одного пристрою і немає потреби у додаткових точках підключення. Наявність заземлення забезпечує захист від ураження електричним струмом у разі пробоя ізоляції або несправності пристрою.
- 3 **Розетка подвійна без заземлення** використовується там, де потрібне підключення двох пристроїв.
- 3 **Розетка подвійна із заземленням** використовується там, де потріб-

не підключення двох пристроїв. Наявність заземлення забезпечує захист від ураження електричним струмом у разі пробоя ізоляції або несправності пристрою.


- 3 **Розетка одинарна із заземленням та двома USB (type A+C)** поєднує стандартну електричну розетку із заземленням та вбудовані порти типу USB-A та USB-C для зарядки електронних пристроїв (таких як смартфони, планшети, навушники та інші гаджети).
- 3 **Розетка-USB Fast-Charging 20W (type A+C) та Розетка-USB Fast-Charging 60W (type C+C)** призначена для зарядки та живлення електронних пристроїв (таких як смартфони, планшети, навушники та інші гаджети) безпосередньо через USB кабель без використання адаптерів.
- 3 **Розетка телевізійна** використовується для підключення телевізійного кабелю до антени, кабельної або супутникової системи.
- 3 **Розетка комп'ютерна та Розетка подвійна комп'ютерна** призначена для підключення пристроїв до локальної комп'ютерної мережі (LAN) за допомогою мережевого кабелю Ethernet Cat6.




Розетка одинарна без заземлення



Розетка одинарна із заземленням




Розетка подвійна без заземлення




Розетка подвійна із заземленням




Розетка одинарна із заземленням та двома USB



Розетка-USB Fast-Charging 20W



Розетка телевізійна



Розетка комп'ютерна

- 3 **Розетка-HDMI** призначена для підключення мультимедійних пристроїв до телевізорів, моніторів або проекторів за допомогою HDMI-кабелю, забезпечуючи передачу високоякісного відео та аудіо сигналу.
- 3 **Кабельний вивід** призначений для акуратного виведення кабелів із стіни або монтажної коробки, забезпечуючи естетичний вигляд та надійний захист від пошкоджень.
- 3 **Розетка одинарна із заземленням та кришкою, вологозахисна** призначена для безпечного підключення електроприладів в умовах підвищеної вологості, наприклад, у ванній кімнаті, кухні, гаражі. Вона поєднує в собі функції захисту від вологості та забезпечення безпеки за рахунок наявності заземлюючого контакту та захисної кришки.

**РОЗЕТКА
одинарна
без заземлення**




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Розетка одинарна
без заземлення**

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді




серія **Touch**




**Розетка одинарна
без заземлення**

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм розетки одиної без заземлення

EQ-M-50



Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	16A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Тип механізму	безвинтовий
Ресурс розетки	10000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель розетки одиної без заземлення



EQ-SO-1	EQ-SO-7
EQ-SO-2	EQ-SO-8
EQ-SO-3	EQ-SO-9
EQ-SO-4	EQ-SO-10
EQ-SO-5	EQ-SO-11
EQ-SO-6	






Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arquate**



РОЗЕТКА одинарна із заземленням



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



Розетка одинарна із заземленням

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




Розетка одинарна із заземленням

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм розетки одиної із заземленням

EQ-M-SOG



Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	16A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Тип механізму	безвинтовий
Ресурс розетки	10000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель розетки одиної із заземленням




EQ-SOG-1	EQ-SOG-7
EQ-SOG-2	EQ-SOG-8
EQ-SOG-3	EQ-SOG-9
EQ-SOG-4	EQ-SOG-10
EQ-SOG-5	EQ-SOG-11
EQ-SOG-6	





Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії **Quadrant**




Рамка серії **Arquate**



РОЗЕТКА ПОДВІЙНА




РОЗЕТКА ПОДВІЙНА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



Фронтальна панель розетки
подвійної без заземлення


Рамка серії **Quadrant**



Ступінь захисту | IP20

Матеріал | PC

РОЗЕТКА ПОДВІЙНА ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ



Фронтальна панель розетки
подвійної із заземленням

Рамка серії **Quadrant**



Ступінь захисту | IP20

Матеріал | PC





Фронтальна панель розетки подвійної без заземлення

Рамка серії *Arcuate*



- EQ-DSOR-1
- EQ-DSOR-2
- EQ-DSOR-3


Ступінь захисту | IP20
Матеріал | PC



Механізм розетки подвійної без заземлення

EQ-M-DSO

Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	16A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Тип механізму	безвинтовий
Ресурс розетки	10000 циклів





Фронтальна панель розетки подвійної із заземленням

Рамка серії *Arcuate*



- EQ-DSOCR-1
- EQ-DSOCR-2
- EQ-DSOCR-3


Ступінь захисту | IP20
Матеріал | PC



Механізм розетки подвійної із заземленням

EQ-M-DSOC

Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	16A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Тип механізму	безвинтовий
Ресурс розетки	10000 циклів






**РОЗЕТКА
одинарна
із заземленням
та двома USB
(type A+C)**

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Розетка одинарна із
заземленням та двома USB
(type A+C)**

**Ранка серії *Quadrant*
у зібраному вигляді**



серія *Touch*




**Розетка одинарна із
заземленням та двома USB
(type A+C)**

**Ранка серії *Arcuate*
у зібраному вигляді**



РОЗЕТКА ОДИНАРНА ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ ТА ДВОМА USB (TYPE A+C)


МЕХАНІЗМ



Механізм розетки одиної із заземленням та двома USB (type A+C)

EQ-M-SOAC



Ном. вхід. напруга	220-250V
Ном. вхід. струм	16A
Ном. вихід. напруга USB	На порті разом 5V
Ном. вихід. струм USB	На порті разом 24A
Потужність	На порті разом 12W
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC
Ресурс розетки	10000 циклів



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель розетки одиної із заземленням та двома USB (type A+C)



- EQ-SOAC-1
- EQ-SOAC-2
- EQ-SOAC-3
- EQ-SOAC-4
- EQ-SOAC-5
- EQ-SOAC-6
- EQ-SOAC-7
- EQ-SOAC-8
- EQ-SOAC-9
- EQ-SOAC-10
- EQ-SOAC-11


Ступінь захисту | IP20
Матеріал | PC

РАМКИ

Рамка серії
Quadrant



Рамка серії
Arquate



**РОЗЕТКА-USB
Fast-Charging
20W (type A+C)**



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



**Розетка-USB Fast-Charging
20W (type A+C)**

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



**Розетка-USB Fast-Charging
20W (type A+C)**

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ



Механізм розетки-USB Fast-Charging 20W (type A+C)

EQ-M-AC



Ном. вхід. напруга USB	100-240V
Ном. вхід. струм USB	0.5A
Ном. вихід. напруга USB	12V / 9V / 5V
Ном. вихід. струм USB	1.5A / 2A / 3A
Потужність	На порт/рамом 20W
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель розетки-USB Fast-Charging 20W (type A+C)






EQ-AC-1	EQ-AC-7
EQ-AC-2	EQ-AC-8
EQ-AC-3	EQ-AC-9
EQ-AC-4	EQ-AC-10
EQ-AC-5	
EQ-AC-6	





Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arcuate**



РОЗЕТКА-USB
Fast-Charging 60W (type C+C)




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



Розетка-USB
Fast-Charging 60W (type C+C)

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



Розетка-USB
Fast-Charging 60W (type C+C)

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




МЕХАНІЗМ




Механізм розетки-USB
Fast-Charging 60W (type C+C)

EQ-M-CC



Ном. вхід. напруга	220-240V
Ном. вих. напруга	5V/9V/12V/15V/20V
Ном. вхід. струм	0.8A
Ном. вих. струм	3A/3A/2.5A/2A/1.5A
Потужність	На порт/разом 60W
Частота струму	50Hz
Ступ. захисту	IP20
Матеріал	PC



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ




Фронтальна панель розетки-USB
Fast-Charging 60W (type C+C)




Ступінь захисту	IP20
Матеріал	PC

РАМКИ

Рамка серії
Quadrant



Рамка серії
Arquate



РОЗЕТКА телевізійна




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



Розетка телевізійна

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**



Розетка телевізійна

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді



МЕХАНІЗМ




Механізм розетки телевізійної

EQ-M-SOTV

Ступінь захисту | IP20


Матеріал | PC




ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель розетки телевізійної



- EQ-SOTV-1
- EQ-SOTV-2
- EQ-SOTV-3
- EQ-SOTV-4
- EQ-SOTV-5
- EQ-SOTV-6
- EQ-SOTV-7
- EQ-SOTV-8
- EQ-SOTV-9
- EQ-SOTV-10
- EQ-SOTV-11



Ступінь захисту | IP20






Матеріал | PC

РАМКИ


Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arcuate**



РОЗЕТКА комп'ютерна





ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД




Розетка комп'ютерна

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді




Розетка комп'ютерна

Рамка серії **Argusite**
у зібраному вигляді





МЕХАНІЗМ



Механізм розетки комп'ютерної

□ EQ-M-SOCO-1 ■ EQ-M-SOCO-2





Ступінь захисту | IP20
Матеріал | PC

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ





Фронтальна панель розетки комп'ютерної




Ступінь захисту | IP20
Матеріал | PC

РАМКИ

Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arquate**



РОЗЕТКА подвійна комп'ютерна



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



Розетка подвійна комп'ютерна

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді




Розетка подвійна комп'ютерна

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді





МЕХАНІЗМ




Механізм розетки подвійної комп'ютерної

□ EQ-M-DCO-1 ■ EQ-M-DCO-2






Ступінь захисту | IP20
Матеріал | PC

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель розетки подвійної комп'ютерної





□ EQ-DCO-1 ■ EQ-DCO-7
■ EQ-DCO-2 ■ EQ-DCO-8
■ EQ-DCO-3 ■ EQ-DCO-9
■ EQ-DCO-4 ■ EQ-DCO-10
■ EQ-DCO-5 ■ EQ-DCO-11
■ EQ-DCO-6





Ступінь захисту | IP20
Матеріал | PC

РАМКИ

Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arquate**



РОЗЕТКА-HDMI




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



Розетка-HDMI

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



Розетка-HDMI

Рамка серії **Argusite**
у зібраному вигляді




РОЗЕТКА-HDMI


МЕХАНІЗМ



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



РАМКИ



КАБЕЛЬНИЙ ВИВІД




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД




Кабельний вивід

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



серія **Touch**




Кабельний вивід

Рамка серії **Argusate**
у зібраному вигляді



МЕХАНІЗМ




Кабельний вивід

EQ-M-CB

Ступінь захисту | IP20



Матеріал | PC



ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ



Фронтальна панель кабельного виводу






- EQ-CB-1
- EQ-CB-2
- EQ-CB-3
- EQ-CB-4
- EQ-CB-5
- EQ-CB-6
- EQ-CB-7
- EQ-CB-8
- EQ-CB-9
- EQ-CB-10
- EQ-CB-11

Ступінь захисту | IP20





Матеріал | PC

РАМКИ


Рамка серії **Quadrant**



Рамка серії **Arquate**



РОЗЕТКА
одинарна із заземленням
та кришкою, вологозахисна





ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД




з відкритою кришкою

Розетка одинарна із заземленням та кришкою, вологозахисна

□ EQ-S044-1 ■ EQ-S044-2




МЕХАНІЗМ




Механізм розетки одинарної із заземленням та кришкою, вологозахисної


Ном. напруга	220-250V
Ном. струм	16A
Частота струму	50Hz
Ступінь захисту	IP44
Матеріал	PC
Тип механізму	безвинтовий
Ресурс розетки	10000 циклів



РАМКИ



Матовий білий
Matte white



Одномісна
EQ-FR1-1



Двомісна
EQ-FR2-1



Тримісна
EQ-FR3-1




Чотиримісна
EQ-FR4-1



П'ятимісна
EQ-FR5-1

Матовий чорний
Matte black



Одномісна
EQ-FR1-2




Двомісна
EQ-FR2-2



Тримісна
EQ-FR3-2




Чотиримісна
EQ-FR4-2



П'ятимісна
EQ-FR5-2

Темно-сірий
Midnight gray



Одномісна
EQ-FR1-3



Двомісна
EQ-FR2-3



Тримісна
EQ-FR3-3




Чотиримісна
EQ-FR4-3



П'ятимісна
EQ-FR5-3

Нувія крем
Nuvia cream



Одномісна
EQ-FR1-4



Двомісна
EQ-FR2-4



Тримісна
EQ-FR3-4




Чотиримісна
EQ-FR4-4



П'ятимісна
EQ-FR5-4

Матовий алюміній
Matte aluminum



Одномісна
EQ-FR1-5



Двомісна
EQ-FR2-5



Тримісна
EQ-FR3-5




Чотиримісна
EQ-FR4-5



П'ятимісна
EQ-FR5-5

Матовий графіт
Matte graphite



Одномісна
EQ-FR1-6



Двомісна
EQ-FR2-6



Тримісна
EQ-FR3-6




Чотиримісна
EQ-FR4-6



П'ятимісна
EQ-FR5-6

Тихий оливковий
Silent olive



Одномісна
EQ-FR1-7



Двомісна
EQ-FR2-7



Тримісна
EQ-FR3-7




Чотиримісна
EQ-FR4-7



П'ятимісна
EQ-FR5-7

Дотик місяця
Touch luna



Одномісна
EQ-FR1-8



Двомісна
EQ-FR2-8



Тримісна
EQ-FR3-8




Чотиримісна
EQ-FR4-8



П'ятимісна
EQ-FR5-8

Дотик білого
Touch white



Одномісна
EQ-FR1-9



Двомісна
EQ-FR2-9



Тримісна
EQ-FR3-9




Чотиримісна
EQ-FR4-9



П'ятимісна
EQ-FR5-9

Дотик грейж
Touch greige



Одномісна
EQ-FR1-10



Двомісна
EQ-FR2-10



Тримісна
EQ-FR3-10




Чотиримісна
EQ-FR4-10



П'ятимісна
EQ-FR5-10

Трендовий бірюзовий 26
Trend teal 26



Одномісна
EQ-FR1-11



Двомісна
EQ-FR2-11




Тримісна
EQ-FR3-11



Чотиримісна
EQ-FR4-11



П'ятимісна
EQ-FR5-11






Матовий білий
 Matte white



Одномісна
 EQ-FS1-1



Двомісна
 EQ-FS2-1



Тримісна
 EQ-FS3-1




Чотиримісна
 EQ-FS4-1



П'ятимісна
 EQ-FS5-1

Матовий чорний
 Matte black



Одномісна
 EQ-FS1-2



Двомісна
 EQ-FS2-2



Тримісна
 EQ-FS3-2




Чотиримісна
 EQ-FS4-2



П'ятимісна
 EQ-FS5-2


Темно-сірий
 Midnight gray



Одномісна
 EQ-FS1-3



Двомісна
 EQ-FS2-3



Тримісна
 EQ-FS3-3




Чотиримісна
 EQ-FS4-3




П'ятимісна
 EQ-FS5-3

РАМКА СЕРІЇ **QUADRANT**
 РОЗМІРИ


Одномісна




Двомісна




Тримісна



Чотиримісна




П'ятимісна




РАМКА СЕРІЇ **ARCuate**
 РОЗМІРИ


Одномісна




Двомісна




Тримісна



Чотиримісна





П'ятимісна







Коробка накладного монтажу одинарна

- EQ-SB-1
- EQ-SB-2




Модуль коробки накладного монтажу

- EQ-M5B-1
- EQ-M5B-2



Ступінь захисту | IP20
 Матеріал | PC





Ступінь захисту | IP20
 Матеріал | PC



Заглушка

Рамка серії **Quadrant**
у зібраному вигляді



Заглушка

Рамка серії **Arcuate**
у зібраному вигляді




ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ





Ступінь захисту | IP20
Матеріал | PC

Фронтальна панель заглушки




- EQ-CP-1
- EQ-CP-2
- EQ-CP-3
- EQ-CP-4
- EQ-CP-5
- EQ-CP-6
- EQ-CP-7
- EQ-CP-8
- EQ-CP-9
- EQ-CP-10
- EQ-CP-11



Супорт для заглушки

EQ-M-CP



ВИМИКАЧ одноклавішний

Фронтальна панель




EQ-SW-1
 EQ-SW-2
 EQ-SW-3

EQ-SW-4
 EQ-SW-5
 EQ-SW-6

EQ-SW-7
 EQ-SW-8
 EQ-SW-9

EQ-SW-10
 EQ-SW-11

Механізм



EQ-M-SW

ВИМИКАЧ одноклавішний з підсвіткою

Фронтальна панель



EQ-SWI-1
 EQ-SWI-2
 EQ-SWI-3

EQ-SWI-4
 EQ-SWI-5
 EQ-SWI-6

EQ-SWI-7
 EQ-SWI-8
 EQ-SWI-9

EQ-SWI-10

Механізм



EQ-M-SWI

ВИМИКАЧ одноклавішний прохідний

Фронтальна панель




EQ-SW-1
 EQ-SW-2
 EQ-SW-3

EQ-SW-4
 EQ-SW-5
 EQ-SW-6

EQ-SW-7
 EQ-SW-8
 EQ-SW-9

EQ-SW-10
 EQ-SW-11

Механізм



EQ-M-SWW

ВИМИКАЧ одноклавішний перехресний

Фронтальна панель




EQ-SW-1
 EQ-SW-2
 EQ-SW-3

EQ-SW-4
 EQ-SW-5
 EQ-SW-6

EQ-SW-7
 EQ-SW-8
 EQ-SW-9

EQ-SW-10
 EQ-SW-11

Механізм



EQ-M-SWC

ВИМИКАЧ десклавішний

Фронтальна панель




EQ-DSW-1
 EQ-DSW-2
 EQ-DSW-3

EQ-DSW-4
 EQ-DSW-5
 EQ-DSW-6

EQ-DSW-7
 EQ-DSW-8
 EQ-DSW-9



EQ-DSW-10
 EQ-DSW-11

Механізм





EQ-M-DSW

ВИМИКАЧ двоклавішний з підсвіткою

Фронтальна панель	Механізм												
 <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWI-1</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWI-4</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWI-7</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWI-10</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWI-2</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWI-5</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWI-8</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWI-3</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWI-6</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWI-9</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-1	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-4	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-7	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-10	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWI-2	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-5	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-8		<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWI-3	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWI-6	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-9		 EQ-M-DSWI
<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-1	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-4	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-7	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-10										
<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWI-2	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-5	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-8											
<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWI-3	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWI-6	<input type="checkbox"/> EQ-DSWI-9											



ВИМИКАЧ двоклавішний прохідний

Фронтальна панель	Механізм												
 <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSW-1</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSW-4</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSW-7</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSW-10</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSW-2</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSW-5</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSW-8</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSW-11</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSW-3</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSW-6</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSW-9</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-1	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-4	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-7	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-10	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSW-2	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-5	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-8	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-11	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSW-3	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSW-6	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-9		 EQ-M-DSWW
<input type="checkbox"/> EQ-DSW-1	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-4	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-7	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-10										
<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSW-2	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-5	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-8	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-11										
<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSW-3	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSW-6	<input type="checkbox"/> EQ-DSW-9											



ВИМИКАЧ двоклавішний перехресний

Фронтальна панель	Механізм												
 <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWC-1</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWC-4</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWC-7</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWC-10</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWC-2</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWC-5</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWC-8</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWC-11</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWC-3</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWC-6</td> <td><input type="checkbox"/> EQ-DSWC-9</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-1	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-4	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-7	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-10	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWC-2	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-5	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-8	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-11	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWC-3	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWC-6	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-9		 EQ-M-DSWC
<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-1	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-4	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-7	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-10										
<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWC-2	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-5	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-8	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-11										
<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWC-3	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSWC-6	<input type="checkbox"/> EQ-DSWC-9											

ВИМИКАЧ двоклавішний для вентилятора

Фронтальна панель	Механізм		
 <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> EQ-SWF-1</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-SWF-2</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> EQ-SWF-1	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-SWF-2	 EQ-M-SWF
<input type="checkbox"/> EQ-SWF-1			
<input checked="" type="checkbox"/> EQ-SWF-2			

ВИМИКАЧ двоклавішний для штор

Фронтальна панель	Механізм		
 <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> EQ-SWCN-1</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EQ-SWCN-2</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> EQ-SWCN-1	<input checked="" type="checkbox"/> EQ-SWCN-2	 EQ-M-SWCN
<input type="checkbox"/> EQ-SWCN-1			
<input checked="" type="checkbox"/> EQ-SWCN-2			

ВИМИКАЧ трьохклавішний

Фронтальна панель



EQ-TSW-1

EQ-TSW-2

EQ-TSW-3

EQ-TSW-4

EQ-TSW-5

EQ-TSW-6

EQ-TSW-7

EQ-TSW-8

EQ-TSW-9

EQ-TSW-10

EQ-TSW-11

Механізм



EQ-M-TSW

ВИМИКАЧ одноклавішний імпульсний

Фронтальна панель



EQ-SW-1

EQ-SW-2

EQ-SW-3

EQ-SW-4

EQ-SW-5

EQ-SW-6

EQ-SW-7


EQ-SW-8

EQ-SW-9

EQ-SW-10

EQ-SW-11

Механізм



EQ-M-SWB

ВИМИКАЧ двоклавішний імпульсний

Фронтальна панель



EQ-DSW-1

EQ-DSW-2

EQ-DSW-3

EQ-DSW-4

EQ-DSW-5

EQ-DSW-6

EQ-DSW-7


EQ-DSW-8

EQ-DSW-9

EQ-DSW-10

EQ-DSW-11

Механізм



EQ-M-DSWB

РОЗЕТКА одинарна без заземлення

Фронтальна панель



EQ-SO-1

EQ-SO-2

EQ-SO-3

EQ-SO-4

EQ-SO-5

EQ-SO-6

EQ-SO-7

EQ-SO-8

EQ-SO-9

EQ-SO-10

EQ-SO-11

Механізм



EQ-M-SO

РОЗЕТКА одинарна із заземленням

Фронтальна панель



EQ-SOG-1

EQ-SOG-2

EQ-SOG-3

EQ-SOG-4

EQ-SOG-5

EQ-SOG-6

EQ-SOG-7

EQ-SOG-8

EQ-SOG-9

EQ-SOG-10



EQ-SOG-11

Механізм





EQ-M-SOG



РОЗЕТКА подвійна беззаземлення серії Arcuate

<p>Фронтальна панель</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EQ-DSOR-1 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOR-2 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOR-3 	<p>Механізм</p>  <p>EQ-M-DSO</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОЗЕТКА подвійна без заземлення серії Quadrant

<p>Фронтальна панель</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EQ-DSOS-1 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOS-2 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOS-3 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOS-4 <input type="checkbox"/> EQ-DSOS-5 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOS-6 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOS-7 <input type="checkbox"/> EQ-DSOS-8 <input type="checkbox"/> EQ-DSOS-9 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOS-10 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOS-11 	<p>Механізм</p>  <p>EQ-M-DSO</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


РОЗЕТКА подвійна із заземленням серії Arcuate

<p>Фронтальна панель</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EQ-DSOGR-1 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOGR-2 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOGR-3 	<p>Механізм</p>  <p>EQ-M-DSOG</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОЗЕТКА подвійна із заземленням серії Quadrant

<p>Фронтальна панель</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EQ-DSOGS-1 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOGS-2 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOGS-3 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOGS-4 <input type="checkbox"/> EQ-DSOGS-5 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOGS-6 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOGS-7 <input type="checkbox"/> EQ-DSOGS-8 <input type="checkbox"/> EQ-DSOGS-9 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOGS-10 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-DSOGS-11 	<p>Механізм</p>  <p>EQ-M-DSOG</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОЗЕТКА одинарна із заземленням та двома USB (type A+C)

<p>Фронтальна панель</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EQ-SOAC-1 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-SOAC-2 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-SOAC-3 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EQ-SOAC-4 <input type="checkbox"/> EQ-SOAC-5 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-SOAC-6 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EQ-SOAC-7 <input type="checkbox"/> EQ-SOAC-8 <input type="checkbox"/> EQ-SOAC-9 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EQ-SOAC-10 <input checked="" type="checkbox"/> EQ-SOAC-11 	<p>Механізм</p>  <p>EQ-M-SOAC</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОЗЕТКА-USB Fast-Charging 20W (type A+C)

Фронтальна панель



EQ-AC-1

EQ-AC-2

EQ-AC-3

EQ-AC-4

EQ-AC-5

EQ-AC-6

EQ-AC-7

EQ-AC-8

EQ-AC-9

EQ-AC-10

Механізм



EQ-M-AC

РОЗЕТКА-USB Fast-Charging 60W (type C+C)

Фронтальна панель



EQ-CC-1

EQ-CC-2

Механізм



EQ-M-CC

РОЗЕТКА телевізійна

Фронтальна панель



EQ-SOTV-1

EQ-SOTV-2

EQ-SOTV-3

EQ-SOTV-4

EQ-SOTV-5

EQ-SOTV-6

EQ-SOTV-7


EQ-SOTV-8

EQ-SOTV-9

EQ-SOTV-10

EQ-SOTV-11


Механізм



EQ-M-SOTV

РОЗЕТКА комп'ютерна

Фронтальна панель




EQ-SOCO-1

EQ-SOCO-2

EQ-SOCO-3


Механізм



EQ-M-SOCO

РОЗЕТКА подвійна комп'ютерна

Фронтальна панель



EQ-DCO-1

EQ-DCO-2

EQ-DCO-3

EQ-DCO-4

EQ-DCO-5

EQ-DCO-6

EQ-DCO-7


EQ-DCO-8

EQ-DCO-9

EQ-DCO-10

EQ-DCO-11


Механізм



EQ-M-DCO


РОЗЕТКА HDMI

Фронтальна панель




- EQ-S0C0-1
- EQ-S0C0-2

Механізм



EQ-M-HDMI


РОЗЕТКА одинарна із заземленням та кришкою, вологозахисна
не потребує доукомплектування



- EQ-S044-1
- EQ-S044-2

ДИМЕР 150W

Фронтальна панель



- | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EQ-D-1 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-4 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-7 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-10 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-2 | <input type="checkbox"/> EQ-D-5 | <input type="checkbox"/> EQ-D-8 | <input type="checkbox"/> EQ-D-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-3 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-6 | <input type="checkbox"/> EQ-D-9 | |


Механізм



EQ-M-D150

ДИМЕР 250W

Фронтальна панель



- | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EQ-D-1 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-4 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-7 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-10 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-2 | <input type="checkbox"/> EQ-D-5 | <input type="checkbox"/> EQ-D-8 | <input type="checkbox"/> EQ-D-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-3 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-6 | <input type="checkbox"/> EQ-D-9 | |

Механізм



EQ-M-D250


ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Фронтальна панель



- | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EQ-T-1 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-T-4 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-T-7 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-T-10 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EQ-T-2 | <input type="checkbox"/> EQ-T-5 | <input type="checkbox"/> EQ-T-8 | <input type="checkbox"/> EQ-T-11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EQ-T-3 | <input checked="" type="checkbox"/> EQ-T-6 | <input type="checkbox"/> EQ-T-9 | |

Механізм



EQ-M-T

КАБЕЛЬНИЙ ВИВІД

Фронтальна панель



 EQ-CB-1

 EQ-CB-4

 EQ-CB-7

 EQ-CB-10

 EQ-CB-2

 EQ-CB-5

 EQ-CB-8


 EQ-CB-11

 EQ-CB-3

 EQ-CB-6

 EQ-CB-9


Механізм



EQ-M-CB

ЗАГЛУШКА

Фронтальна панель



 EQ-CP-1

 EQ-CP-4

 EQ-CP-7

 EQ-CP-10

 EQ-CP-2

 EQ-CP-5

 EQ-CP-8

 EQ-CP-11

 EQ-CP-3

 EQ-CP-6

 EQ-CP-9

Механізм



EQ-M-CP

LED ПІДСВІТКА для вимикача



 EQ-L-B

 EQ-L-G

 EQ-L-O

 EQ-L-P

Підходить до механізмів вимикачів:

EQ-M-SWI

EQ-M-DSWI



elequs.com.ua
office@elequs.com.ua
+38077 888 06 88

